ФЛАГИ И ФЛАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ПО ВАШЕМУ МАКЕТУ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Прямые поставщики ткани, печатное оборудование, швейный цех в компании — все это позволяет получить качественный продукт в согласованные сроки

РЕПУТАЦИЯ ВАЖНЕЕ ВЫГОДЫ

Мы ценим доверие клиентов и не экономим на тканях и расходных материалах, что гарантирует стабильное качество изделий

БЕСПЛАТНЫЕ ЦВЕТОПРОБЫ

Вы заранее знаете, как будет выглядеть результат. Сделаем бесплатную цветопробу или сигнальный образец при оптовом заказе

БОЛЬШЕ 50 ВИДОВ ТКАНИ

Оформите заказ в одном месте: от флагов и декораций для сцены до спортивной формы и промо-одежды

ТКАНИ ДЛЯ ФЛАГОВ

Атлас
140 гр./кв.м

Блэкаут
240 гр./кв.м

Вариофлаг
120 гр./кв.м

Габардин
153 гр./кв.м

Мокрый шёлк
164 гр./кв.м

Полиэфирный шёлк
ПР 60 гр./кв.м

Сатен
183 гр./кв.м

Хоккейная сетка
120 гр./кв.м

Оксфорд
210 гр./кв.м

Полиэфирный шёлк
55 гр./кв.м

Флажная сетка
110 гр./кв.м*

***Другая плотность:**
118 гр./кв.м.
138 гр./кв.м.
90 гр./кв.м
100 ПР гр./кв.м.
70 ПР гр./кв.м.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ФЛАГОВ

Размеры без учёта кармана

12x18 см
15x22см
— настольные

20x30 см
30x40 см
— автомобильные

40x60 см	100x150 см
50x75 см	100x200 см
60x90 см	140x210 см
70x105 см	150x225 см
90x135 см	200x300 см



ОБРАБОТКИ ФЛАГОВ

СКВОЗНОЙ КАРМАН

ГЛУХОЙ КАРМАН

СТРОПА С ЛЮВЕРСАМИ

СТРОПА С КАРАБИНАМИ

ЗАВЯЗКИ

СТРОПА С ПЕТЛЯМИ

ОБШИВ ПО ПЕРИМЕТРУ

КАРМАН ПОД БАННЕРОНОЕ ПЛЕЧО

УСИЛЕНИЕ ПОД ЛЮВЕРС (ЯЗЫЧОК ИЗ СТРОПЫ)



УСИЛЕНИЕ УГЛА В 5 СТРОЧЕК



УСИЛЕНИЕ ШТОРМОВОЙ УГОЛ

УСИЛЕНИЕ ПОД БАННЕРНОЕ ПЛЕЧО

СТАНДАРТНЫЕ ФЛАГИ

СТАНДАРТНЫЕ ФЛАГИ

Изготавливаем флаги с сублимационной печатью для размещения **на любых конструкциях**:

- флажки на пластиковых трубочках
- стандартные флаги на древко
- флаги для настенных кронштейнов
- кабинетные флаги и знамёна
- флаги для флагштоков: виндеров, стационарных и мобильных
- флаги для флаговых групп и уличные флаги

Отшиваем **односторонние и двусторонние флаги** любых размеров, знамёна и транспаранты-перетяжки.

Подбираем ткани и способы обработки в зависимости от условий эксплуатации флагов.

ИЗНОСОСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Долгосрочное использование даже в экстремальных условиях

СТОЙКОЕ ОКРАШИВАНИЕ
Яркие и насыщенные цвета, которые не выгорают на солнце

БОЛЬШОЙ ПАРК СТАНКОВ
Производительность 10 000 кв. м. печати в сутки

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПОШИВ
Крепления с учетом материала и условий использования

ФЛАЖНАЯ ЛЕНТА

ФЛАЖНАЯ ЛЕНТА

Изготавливаем флажную ленту, состоящую из ряда разноцветных флажков **треугольной или прямоугольной формы.**

Предлагаем **одностороннюю и двустороннюю запечатку** флажной ленты**.**

Отшиваем флажную ленту с вашим изображением или по геральдике.

Рекомендуемый размер флажков: 15х22 см., 20х30 см.

Изготавливаем флажную ленту из тканей: Шёлк расцвечивания (готовая ткань), Полиэфирный шёлк 60 гр./кв.м или 55 гр./кв.м, Блэкаут 240 гр./кв.м

ИЗНОСОСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Долгосрочное использование даже в экстремальных условиях

СТОЙКОЕ ОКРАШИВАНИЕ
Яркие и насыщенные цвета, которые не выгорают на солнце

БОЛЬШОЙ ПАРК СТАНКОВ
Производительность 10 000 кв. м. печати в сутки

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПОШИВ
Крепления с учетом материала и условий использования

ЗНАМЁНА, КАБИНЕТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ЗНАМЁНА

Изготавливаем знамёна:

- двусторонние с габардиновой подкладкой
- двусторонние с дублериновой подкладкой

Так же дополнительно можем предложить: знамена с бахромой, без бахромы, кисти для знамён, декоративные навершия для стоек.

Отшиваем **знамёна с вашим изображением** или по геральдике.

Рекомендуемые размеры: 80x120, 90x135, 100x144, 100x150, 100x200

ТКАНИ ДЛЯ ЗНАМЁН

Атлас
140 гр./кв.м

Мокрый шёлк
164 гр./кв.м

Сатен
183 гр./кв.м

Габардин
153 гр./кв.м

КАБИНЕТНЫЕ СТОЙКИ
(НА ОДИН, ДВА ИЛИ ТРИ ШТОКА)

НАПОЛЬНАЯ СТОЙКА БУК ОРЕХ

Навершие "Пика"

Разборное древко

Основание "Блин"

НАПОЛЬНАЯ СТОЙКА БУК ВЕНГЕ

Навершие “Капля”

Разборное древко

Основание "Блин"

НАПОЛЬНАЯ СТОЙКА СОСНА

Навершие “Капля”

Неразборное древко

Основание "Блин"

СТОЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ (СЕРЕБРО/ЗОЛОТО)

Навершие “Капля”

Неразборное древко



Основание

ДОП. ОСНОВАНИЯ

Основание «Тумба», «Пирамида»

Поставляется на два или три штока.
Размеры: 57 х 50 х 50 см.

Материал:
дерево (сосна или береза), покрыт лаком.

Основание «Корзина»

Поставляется на три штока.
Высота 70 см.
Габариты по нижнему краю 52 х 38 см.

Материал:
дерево (сосна), покрыт лаком.

НАСТОЛЬНЫЕ ПОДСТАВКИ

Предлагаем настольные подставки:

- Т-образные (металлические)
- Пластиковые (черный, белый, серебро, золото)
- Металлические глянцевые (серебро, золото)
- Металлические матовые (серебро)

Подставки от одного до пяти штоков.

Печатаем и отшиваем **флажки с вашим изображением** или по геральдике.

Рекомендуемые размеры флагов: 12x18 см, 15x22 см

ОСНОВАНИЯ

без утяжелителя

с утяжелителем

ПЕЧАТНЫЕ ГЕРБЫ

Изготавливаем печатные гербы в трёх комплектациях:

- Эконом
- Стандарт
- Премиум

Материал рамки сосна или берёза.
Тканевая основа: Сатен 183 гр./кв.м. или Атлас 140 гр./кв.м.

Печатаем **гербы с вашим изображением** или по геральдике.

Размеры гербов: 43х35 см., 61х53 см., 70х50 см.

РАЗМЕРЫ



ЭКОНОМ

СТАНДАРТ

ПРЕМИУМ

ВЫМПЕЛЫ

Изготавливаем вымпелы:

- Мягкие
- Жесткие

Печатаем односторонние и двусторонние вымпелы.
Обработки: горячий рез, бахрома, обшив шнуром.

Печатаем **вымпелы с вашим изображением** или
по геральдике.

Размеры вымпелов в готовом виде: 8x12 см., 10x15 см., 12x18 см., 15x22 см., 20x30 см., 30x40 см.

ТКАНИ

Сатен
183 гр./кв.м.

Атлас
140 гр./кв.м.

Креп-сатин
120 гр./кв.м.

Мокрый шелк
164 гр./кв.м.



АВТОМОБИЛЬНЫЕ ФЛАГИ И КРОНШТЕЙНЫ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ФЛАГИ

Автомобильный флагшток крепится на стекло машины и обеспечивает надежную фиксацию во время движения.

Высота автомобильного кронштейна 40 см.

Печатаем и отшиваем односторонние и двусторонние **флажки с вашим изображением** или по геральдике.

Рекомендуемые размеры флагов: 20х30 см., 30х40 см.

ИЗНОСОСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Долгосрочное использование даже в экстремальных условиях

СТОЙКОЕ ОКРАШИВАНИЕ
Яркие и насыщенные цвета, которые не выгорают на солнце

БОЛЬШОЙ ПАРК СТАНКОВ
Производительность 10 000 кв. м. печати в сутки

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПОШИВ
Крепления с учетом материала и условий использования

УЛИЧНЫЕ ФЛАГИ И ФЛАГШТОКИ

ФЛАГИ ДЛЯ УЛИЧНЫХ ФЛАГШТОКОВ

Изготавливаем флаги с сублимационной печатью для стационарных и мобильных флагштоков любой высоты.

Отшиваем **флаги любых размеров**, с произвольным изображением.

Флаги для улицы производим с учетом особенности эксплуатации, поскольку на срок использования влияют такие факторы, как: осадки, сильные ветровые нагрузки, яркое солнце.

Высота флагштока: от 6 метров до 18 метров

ОСНОВАНИЯ ФЛАГШТОКОВ

СТАЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ

БЕТОННАЯ ТУМБА

ВИНТОВАЯ СВАЯ



ОСНОВАНИЕ ПОД ПЛИТКУ



ФЛАГИ ДЛЯ ВИНДЕРОВ

Виндеры, благодаря своей легкой и прочной конструкции, прекрасно подходят **для установки на улице или в помещении.**

Особенностью является то, что форма флагштоков позволяет сохранять флажное полотно расправленным.

Изготавливаем флаги для виндеров:

- односторонние,
- двусторонние флаги с подкладкой,
- блэкаут с возможностью запечатки с одной или с обеих сторон.

КОНСТРУКЦИИ ВИНДЕРОВ

ВИНДЕРЫ. ОСНОВАНИЯ, РАЗМЕРЫ, ОБРАБОТКИ

Размеры



Основания

Виды обработки

Усиление



Карман



ГОРНОЛЫЖНЫЕ ФЛАГИ

ГОРНОЛЫЖНЫЕ ФЛАГИ

Во время тренировок и соревнований флаги являются обязательным атрибутом горнолыжных, сноубордических и роллерных трасс.

Это не только способ украсить мероприятие и добавить ему яркости, но и атрибут регулирования движения по склонам.

Изготавливаем: прямоугольные и треугольные флаги, односторонние и двусторонние

Размеры флагов: 50х75 см., 80х100 см., 100х120см.

ТКАНИ

Хоккейная сетка
120 гр./кв.м.

Флажная сетка
110 гр./кв.м.

Флажная сетка
118 гр./кв.м.

БАННЕРЫ, ТРАНСПАРАНТЫ-ПЕРЕТЯЖКИ ФАН-БАРЬЕРЫ.

БАННЕРЫ. ФАН-БАРЬЕРЫ.

Изготавливаем баннеры-перетяжки из прочных тканей, устойчивых к экстремальным погодным условиям.

Печатаем изделия **по вашему макету, любых размеров.**

Печатаем и отшиваем:

- Баннеры
- Баннеры на трибуну
- Транспаранты-перетяжки
- Чехлы на фан-барьеры
- Тканевые постеры

Так же предлагаем комплексное оформление изделиями из ткани: фестивалей, театральных сцен, спортивных мероприятий и тд.

ИЗНОСОСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Долгосрочное использование даже в экстремальных условиях

СТОЙКОЕ ОКРАШИВАНИЕ
Яркие и насыщенные цвета, которые не выгорают на солнце

БОЛЬШОЙ ПАРК СТАНКОВ
Производительность 10 000 кв. м. печати в сутки

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПОШИВ
Крепления с учетом материала и условий использования